

**NYHET**

## HiKOKI Kapp- og bøyemaskin VB3616DA

1841475

Verdens første batteridrevne kapp- og bøyemaskin for armeringsjern gir deg frihet til å jobbe hvor som helst!

Leveres med:

- 2 stk 36A batterier (36V/18V)
- Luftavkjølt hurtiglader
- Oppbevaringskoffert med hjul
- Dorn Ø62 mm



## Bosch Bor- og meiselpakke GBH 2-28

1879003

Topp ytelse med intelligent KickBack Control.

Borediameter i betong:

4 - 28 mm

Slagenergi:

3,2 J



Kun 2990,- eks mva



# Weber Lydgulv tilgjengelig hos Betomur

Hvis du ser etter en lydgulvløsning som er økonomisk og rask å installere, det være seg til boliger eller kontor; her har du løsningen.



## Oppbygging

- 1: Parkett, flis/klinker, gulvbelegg, tepper, Weber Designgulv e.l.
- 2: 30 mm weberfloor 120 Reno, 140 Nova
- 3: weberfloor 4945 Glassfibernet, eller stålarmering v/behov
- 4: weberfloor 4940 Fiberduk
- 5: 20-50 mm Trinnlydsplater i mineralull
- 6: weberfloor 4960 Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
- 7: etasjeskiller

Weber Lydgulv er en gjennomprøvd og sikker løsning for trinnlydisolering av gulvkonstruksjoner. Løsningen egner seg godt på alle typer underlag og etasjeskillere, det være seg betong, hulldekker, Leca Byggeplank eller trebjelkelag. Løsningen er kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk sitt lydlaboratorium, med utmerkede resultater. Med Weber gulvavretting som bærelag, får du et gulv som egner seg for de fleste typer belegg. Velg mellom flytende parkett, tregulv, fliser, tepper eller gulvbelegg.

# Unngå kondensproblematikk ved isolering av murverk?

Sopp og råte er et stort problem i Norge. De fleste fagfolk vet at man risikerer problemer ved å flytte duggpunktet. Kondens, sopp og råte kan bli resultatet. Multipor er løsningen.



Isolasjonsplatene limes direkte på eksisterende vegg, de pusses med det tilhørende limet i 2 lag, det første med fibernett.



- 100% uorganisk, diffusjonsåpen og gjennomtestet system med over 15 år i bruk og over 4 millioner kvadratmeter utført.
- 6 cm tykke plater gir tilsvarende isolasjonsverdi som 5 cm isopor.
- Kan fås i mange tykkelser, lagerføres i Norge.
- Betomur lagerfører dem i 6 cm tykkelse, samt nødvendig tilbehør.
- Enkel og kjapp montasje gir en effektiv arbeidsprosess.
- Kom innom og se vår demovegg på Betomur.



# Unngå støv på byggeplassen!



**Kun 1990,-**

eks mva

Dustec Byggventilator K35

Ø300 mm · 750 W

1858005

Et godt hjelpemiddel på byggeplassen!



**Kun 590,-**

eks mva

Dustec Slange til Byggventilator

Ø305 mm · 7,5 meter

1858006

Kan koble opp til 37,5 meter slange sammen.



**Kun 490,-**

eks mva

Dustec Filterpose VAF

305 mm · 3,5 meter

1858008

Filterpose for oppsamling av støv.



**Kun 590,-**

eks mva

Dustec borholder 12 mm

Med støvavsug

1874491

For bor opptil Ø12 mm.



**Kun 169,-**

eks mva

Dustec borholder 72 mm

Med støvavsug

1874492

For bor opptil Ø72 mm.



**Kun 299,-**

eks mva

Dustec støvkappe for sliping

Ø125 mm

1874493

For effektiv oppsamling av støv fra vinkelsliper.



**Kun 349,-**

eks mva

Dustec Støvkappe for kutting

Ø125 mm

1858005

For effektiv oppsamling av støv fra vinkelsliper.



**Kun 89,-**

eks mva

Dustec Støvdør i plast

Ø305 mm · 7,5 meter

1972000

Begrens støvet med en støvdør med glidelås!

# Kjemi med faste lave priser!



Sika B-30 tørrbetong

25 kg sekk  
1092530

42,-

eks mva



Sika M-5 mur- og pussmørtel

25 kg sekk  
1092560

42,-

eks mva



Sika Level 140F N summemasse

20 kg sekk  
1092575

69,-

eks mva



Hey'di Baderomsstøp Normal

25 kg sekk  
1437080

79,-

eks mva



weberbase 261 Fiberpuss

25 kg sekk  
1021000

159,-

eks mva



Mapelastic 2K membran

16 kg sett  
1110000

399,-

eks mva



Bergsplitt sprengement

20 kg spann  
1160620

945,-

eks mva



Graft Kjemisk Anker gysemasse

290 ml patron  
1080450

99,-

eks mva



Graft Wipes våtservietter

100 stk  
1081360

99,-

eks mva

# BETO® SANDfug

## Selvreparerende fugesand mot ugress



### Enkel fugeprosess!



BETO® SANDfug er en ugresshemmende fugesand.

Egnet til fuger fra 1 mm til 15 mm.

Brukes på alle typer natur- og betongbelegg, også marktegl!

Bindemiddelet er miljøvennlig og sikrer at små sprekker i fugene reparerer seg selv ved ny kontakt med vann.

Kontakt oss for mer informasjon!

[firmapost@betomur.no](mailto:firmapost@betomur.no)

# Linoljeprodukter hos Betomur

## Tilbake til fremtiden!

Verden går videre, teknikker, produkter og kjemien vi bruker er i stadig utvikling. Så kan man spørre seg om alt blir bedre av den grunn. Ikke alltid. På bygninger rundt omkring i Europa så finner vi rester etter linoljemaling som har stått i over 400 år, vil vi se tegn til dagens moderne malinger på bygg i år 2420?



Allbäck linoljemaling - Fra Sverige...

...laget for nordiske forhold!



Linoljemaling flasser ikke og "impregnerer"!



Sist gang naustet ble malt var 40 år siden!

- Organisk, naturlig og miljøvennlige produkter, ingen farlige avgasser.
- 100% dekningsgrad, all maling du påfører vil bli værende, ingen avdamping
- Trekker inn opptil 7 mm i treverk.
- Kan og brukes på metall, plast, linoleum og mange andre overflater.
- Meget vedlikeholdvennlig, ett toppstrøk med olje etter 10 år, ett toppstrøk med maling etter nye 10 år, gjenta annenhver gang hvert tiende år.
- Produktserien består av mer enn bare fasademaling.

Vi har innvendig maling, voks, såpe, oljer, sparkel, vinduskitt, kvistlakk, verktøy og mer.

# KJØPE ELLER LÅNE?

"De smarte" lar pumpen ta jobben!

Dersom du er en av dem som stadig har behov for en blandepumpe, så kan det lønne seg å kjøpe. Da er den alltid tilgjengelig. Dersom du bare trenger en pumpe av og til så kan det være greit å låne etter behov. Betomur har gode løsninger for både utlån og salg av pumper.



Nordic 1.5 er en lett og smidig blandepumpe. Den egner seg for gulvavretting, gysing samt sprøytepuss ved kjøp av munnstykke og kompressor. Deles lett i 3 deler, tyngste del veier da kun 47 kg. Ekstra langt blanderør, gjør at den blander bedre enn de fleste andre pumper av samme størrelse.

Tilbud: kr 79.000.- eks mva

Betomur har egen pumpe for blanding og pumping av Weber avrettingsmasse!  
Gjennomtenkt løsning - enkel å transportere!

Leveres med 40 meter slange og verktøyssett. Kan pumpe i høyder opp til 15 meter.

Vekt: 120 kg

Motor: 3kW

Strøm: 16A Kapasitet: 25 ltr/minutt

Kr 750.- eks mva ved første gangs bruk, og per påbegynt døgn utover avtalt lånetid.



Tilbud til våre profesjonelle kunder, gyldig til 01.10.2020.  
Alle priser er oppgitt eksklusiv mva. og gjelder henting fra vårt proffutsalgs. Med forbehold om feil.

**BETO  
MUR AS**  
[www.betomur.no](http://www.betomur.no)

**BETOMUR AS**  
Minde Allé 35 - 5068 BERGEN  
Telefon: 55 59 44 50  
E-post: [firmapost@betomur.no](mailto:firmapost@betomur.no)