

Vinterkatalog PROFF MARKEDET 2021

Berg-splitt vinter

For oppbryting av berg og betong.
Trolig markedets kraftigste sprengement.
Kan brukes ned til -10°C



Kr. 899.-

Fjellbor og sprengkiler

Vi har ulike fjellbor og sprengkiler.

Be om pris!



Hikoki armeringkutter/bøyer

VB36616DA. Verdens første batteridrevne kutt og bøyemaskin for armeringsjern gir deg frihet til å jobbe hvor som helst!
Kom og se den på vårt lager!



- Leveres med:
- 2 stk batterier (36V/18V)
- Luftavkjølt hurtiglader
- Oppbevaringskoffert med hjul
- Dom Ø62 mm

Be om pris!



Arbeidsløst på boks

Effektivt middel for fjerning av slapphet fra trøtte arbeidskropper, den virker oppkvikkende og minsker byrden fra mørketidsdepresjon.

Kr. 16.-

Betomur AS Minde Allè 35, 5068 Bergen
Telefon: 55 59 44 50 - Epost: firmapost@betomur.no

BETO[®]
MUR
AS

Weber gulvprodukter



Betomur har egen pumpe for blanding og pumping av Webers avrettingsmasser!
Gjennomtenkt løsning - enkel å transportere!
Leveres med 40 meter slange og verktøyssett.
Kan pumpe i høyder opp til 15 meter.
Vekt: 120 kg
Motor: 3kW
Strøm: 16A Kapasitet: 25 ltr/minutt

Weberfloor 120 Reno

Weberfloor 120 Reno anbefales til innendørs bruk for renovering av boliger, kontorer og offentlig forvaltning der det er behov for korte tørketider. Den kan med fordel anvendes til varmegulv, elektrisk eller vannbåren. Produktet har et bredt bruksområde, og er også egnet til legging på underlag som bordgulv, underlag med lav overflatefasthet og luftspaltende matte. Sjiktykkelse 4-50 mm.

Weberfloor 120 Reno lagerføres.

Be om pris til ditt prosjekt.

- Fiberforsterket pumpbar avrettingsmasse for gulv
- Støvredusert
- «Selvtørkende»
- Kort tørketid
- Fast- og slett overflate, klar for belegning
- Moderne kjemi(ikke tilsatt slagg eller kasein)
- Fuktskade-stabil
- Egnet for både elektrisk- og vannbåren varme
- Sjiktykkelser: 4 – 50 mm



Be om pris!

Bruksområder:

- Bolig
- Kontor
- Offentlige bygg

Weber.tec superflex D2

Weber.tec Superflex D2 er en høfleksibel, hydraulisk hurtigbindende membran og tetteslemming basert på spesiell bindemiddelteknologi. Den benyttes som rissoverbyggende tetting av ut- og innvendige bygningskonstruksjoner som f.eks. kjellervegger, fundamenter, beholdere og som elastisk membran under keramiske fliser.



24 kg

kr. 1599.-

Betomur utvider!

Betomur har utvidet lageret med 300m² ekstra lagerplass og lagerfører en rekke produkter i større volumer enn før. Det betyr økt leveringskapasitet og bedre priser for våre kunder.



Resistone
Beton Ciré
Mikro RS



Resistone Mikrosegment

Vanntett – Fleksibel - Ferdig Blandet – Enkel Arbeidsprosess

Leveres i 20 standardfarger, kom til vårt demorum og se vårt store «ekte» fargekart.






Praktisk kurs for våre proffkunder

- Torsdager kl. 15.30 til ca kl. 18.00.
- Datoer: 21/01-2021 og 18/02-2021

Bindende påmelding til: robert@betomur.no (459 76 268)
Maks 10 deltagere per kurs, førstemann til mølla!



Faste lave priser!



Hey'di Baderomsstøp Normal

25 kg sekk
Art.nr. 1437080

kr. 79,-



Casco Floor Expert UX avrettingsmasse **kr. 99,-**

Sementbasert avrettingsmasse med gode flyteegenskaper.
Brukes fra 3-40 mm og på de fleste underlag.
Egnet for varmekabler. Art.nr. 1092575



Hey'di Betongplan

Sementbasert, avrettingsmasse til innendørs bruk.
Hey'di Betongplan har meget gode flyteegenskaper og kan legges i tykkelser fra 5-40 mm. 25 kg sekk. Art.nr. 1433820

kr. 149,-



weberbase 261 Fiberpuss

25 kg sekk
Art.nr.1021000

kr. 159,-



Mapelastic 2K membran

16 kg sett
Art.nr. 1110000

kr. 420,-



Bergsplitt vinter sprengsement

20 kg spann
Art.nr. 1160620

kr. 899,-



Graft Kjemisk Anker gysemasse

290 ml patron
Art.nr. 1080450

Kr. 119,-



Graft Wipes våtservietter

100 stk
Art.nr. 1081360

Kr. 149,-



Hey'di Waterseal

Hey'di Waterseal stopper kapillært vannoppsug og hindrer dermed vannmetting av kalk- og sementbaserte konstruksjoner. 100% vanntett, men samtidig diffusjonsåpen, som fører til en gradvis opptørking av murverket.



Hey'di K11Xtra

Hey'di K11Xtra sementbasert overflatebehandling/slemming for alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Hey'di K11 Xtra gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate. Kan brukes til innvendig (negativ) tetting.

Pris 10 kg
Kr. 329.-

Hey'di Heft

Hey'di Heft er en sementbasert slemming som påføres sementbaserte overflater utendørs før det avrettes eller støpes, for å oppnå god og varig heft til underlaget. Hey'di Heft kan også benyttes innendørs på ikke-sugende underlag der vanlig priming ikke er tilstrekkelig.

Pris 10 kg
Kr. 299.-



Skal du bytte ildsted i vinter?

HEY'DI ILDFAST MØRTEL

Tørrmørtel til innmuring av røykrør - pussing av brannmur - muring av ildsteder, piper m.m.

Hey'di Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet.

Pris 4,5 kg
Kr. 129.-

Vintersortiment



Kr. 350.-

**Snøskuffe midi
60 cm /alu. skaft**



Kr. 299.-

**Snøskuffe ergo
med alu.skaft**



Kr. 184.-

MG Kombi, effektiv ned til -18°C

- Smelter snø og is
- Pga mindre andel clorider blir den mindre skadelig for armert betong
- Lett å strø
- Forbruk ca 0,7 kg/m²



Kr. 233.-

- Gir en sklifri flate
- Et naturprodukt som forsvinner i naturen etter bruk
- Lett å strø
- Forbruk ca 0,7 kg/m²

Leca safe vinterstrø



Kr. 834.-

Sikadur-12 Pronto for arbeider ned til -10°C

- Hurtig herding (50 N/mm² etter 3 timer/-10C)
- Festing av bolter
- Selvtjevne
- Reparasjonsmørtel for vei, broer, rullebaner, parkeringsdekke o.l



Kr. 196.-

Weber EXM 711 for arbeider ned til -15°C

- Understøping av maskiner, skinner, brofundament og elementer osv.
- Tetting av mindre sprekker
- Reparasjon av små betongskader
- Faststøping av bolter og rekkverk



Kr. 162.-

Weber EXM 741 for arbeider ned til -10°C

- Tixotrop
- Mindre reparasjoner uten forskalling!
- Vertikale fuger (Betongelementer o.l)
- Understøp
- Forankring av bolter
- Pumpbar



Kr. 196.-

- Størknings akselerator
- Gjør at betongen binder/blir fast, men påvirker lite utviklingen av trykkstyrken

SIKA 4A




Kr. 480.-

- Hindrer at mørtel og betong fryser
- Må benyttes sammen med andre tiltak: Varmt vann, oppvarming av underlaget, tildekking og isolasjon

Weber antifrost, benyttes ved arbeider ned til -15°C

Pust lettere med Betomur



Vi lagerfører flere typer masker!

HR880ST 3M™ halvmaske klikksystem

Utviklet med smarte og intuitive funksjoner gir 3M™ Secure Click™ gjenbrukbare halvmasker sikker og komfortabel beskyttelse. Innovative dobbeltsidige filtre gir økte luftstrømmer, noe som gjør det lettere å puste

4255 Filtrerende halvmaske

Åndedrettsvern med FFA2P3D-filte som beskytter mot organiske gasser og skadelige partikler. 3M halvmaske med click system. Utviklet med smarte og intuitive funksjoner gir 3M™ Secure Click™ gjenbrukbare halvmasker sikker og komfortabel beskyttelse. Innovative dobbeltsidige filtre gir økte luftstrømmer, noe som gjør det lettere å puste.

8833 Støvmaske, FFP3, med ventil

Gir beskyttelse i klasse FFP3 (NBF 50) mot faste og ikke-flyktige væskeformige partikler og oljebaserte aerosoler.

3M Aura 9332+ støvmaske med ventil

Den beskytter mot de minste partiklene som pollen, fint støv, bakterier og også virus. Konstruksjonen som en sammenleggbare maske garanterer en behagelig bærekomfort.

Sikkerhet er ikke dyrt. Det er uvurderlig!

Engangshansker

Lateks, pudderfri



- Mikrotekstur for bedre grep.
- Tåler fett, vaskemidler osv.
- Godkjent til medisinsk bruk

Nitril



- Testet og godkjent for diverse kjemikalier.
- Mikrotekstur for best mulig grep.
- Tåler fett, rensedmidler osv.

BETOMUR har fått agentur for ELAPROOF på hele Vestlandet.

Miljøvennlig, en-komponent, elastisk beskyttelseslag og forseglingsmasse. Typiske bruksområder: Tak, balkonger, sokler og utvendige strukturer.

Be om pris til
ditt prosjekt



Tak - belegg, lapping og oppussing

Med ElaProof-behandling kan du enkelt, raskt og kostnadseffektivt få et beskyttende lag på et tak. Det passer for alle konvensjonelle tak materialer.



Utendørs strukturer

ElaProof er veldig motstandsdyktig mot temperatursvingninger. Av denne grunn er det også en utmerket vanntetningsløsning for utekonstruksjoner som sokler og forskjellige dekkstrukturer.



Patentert metode for reparasjon av balkong

Ved hjelp av den patenterte ElaProof-reparasjonsmetoden er renovering av balkonggulv et favorittprosjekt selv for beboere. Levende komfort opprettholdes selv under renoveringen, og miljøet ser behagelig ut uten tunge, støvete og støyende arbeidstrinn.

Unngå kondensproblematikk ved isolering av murverk?

Sopp og råte er et stort problem i Norge. De fleste fagfolk vet at man risikerer problemer ved å flytte duggpunktet. Kondens, sopp og råte kan bli resultatet. Multipor er løsningen.



Isolasjonsplatene limes direkte på eksisterende vegg, de pusses med det tilhørende limet i 2 lag, det første med fibernet.



- 100% uorganisk, diffusjonsåpen og gjennomtestet system med over 15 år i bruk og over 4 millioner kvadratmeter utført.
- 6 cm tykke plater gir tilsvarende isolasjonsverdi som 5 cm isopor.
- Kan fås i mange tykkelser, lagerføres i Norge.
- Betomur lagerfører dem i 6 cm tykkelse, samt nødvendig tilbehør.
- Enkel og kjapp montasje gir en effektiv arbeidsprosess.
- Kom innom og se vår demovegg på Betomur.





Kr. 2.990.-

Collomix Xo1 R

1150 W visp med en hastighet på 640 o/min. Xo1 R er utstyrt med hexafix-feste og har et ergonomisk håndtak med støtsikring. Leveres komplett med Collomix blandervisep WK 120 HF.



**Pakkepris:
2 stk Collomix Xo1 R
+ 10 bøtter**

Kr. 5.499.-



TMX1000 Tvangsblander 1856089
Ekstremt enkel å transportere!
Robust og kraftig. 80 liter
2 kW motor

Kr. 18.900.-

Tilbud til våre profesjonelle kunder, gyldig til 31.03.2021.
Alle priser er oppgitt ekskl. mva. og gjelder henting fra vårt proffutsalgs.
Med forbehold om feil.

Betomur AS Minde Allè 35, 5068 Bergen
Telefon: 55 59 44 50
Epost: firmapost@betomur.no
www.betomur.no

